




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах)
627750, РОССИЯ, Тюменская область, город Ишим, ул. Ленина, 28, каб. 202, каб. 204, каб. 302.
Тел: + 7(34551) 5-16-83, +7 (3452) 567-990 доб. 6001, доб 6802, 6804, доб 6202
e-mail: ishim@fguz-tyumen.ru, ishim.ogig@fguz-tyumen.ru
веб-сайт: www.fguz-tyumen.ru
ОКПО 74757016 ОГРН 1057200617759
ИНН/КПП 7203158959/720301001

Орган инспекции
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710359

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ОИ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тюменской области»
в городе Ишиме, Ишимском, Абатском,
Викуловском, Сорокинском районах



А.С.Булатова

№ 2288 /ОД

«26» мая 2025г.

Даты проведения инспекции:
с «21» мая 2025г по «26» мая 2025г

г. Ишим

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Наименование услуги: санитарно-эпидемиологическая экспертиза по установлению соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием.
2. Заявитель: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (МАОУ ДО «ДДТ»).
Юридический адрес: 627350, Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Декабристов 12. ИНН 7210110605, ОГРН 1077214000489.
3. Получатель: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (МАОУ ДО «ДДТ»).
Юридический адрес: 627350, Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Декабристов 12. ИНН 7210110605, ОГРН 1077214000489.
4. Нормативные документы, используемые экспертами при проведении экспертизы:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21).

5. Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено:

Представленные документы:

Заявление № 1342 от 21.05.2025г.; выписка из ЕГРЮЛ от 04.02.2025г.; свидетельство о государственной регистрации права на здание №72НЛ654173 от 11.02.2010г.; свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №72-72-05/004/2010-137 от 25.02.2016г.; договор безвозмездного пользования от 19.08.2024г. с МАОУ ДО «Детско-Юношеская спортивная школа «Фортуна»; санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №72.ОЦ.01.000.М.001208.09.24 от 09.09.2024г.; план помещений; устав МАОУ ДО «ДДТ»; приказ №7 Об организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних от 27.01.2025г.; информация по набору помещений, холодильного и технологического оборудования пищеблока; договор №8 о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей от 09.01.2025г. с ГБУЗ ТО «Областная больница №11» (р.п.Голышманово); выписка из реестра лицензий по состоянию на 22.03.2025г. (лицензия №ЛО41-01107-72/00369627 от 28.11.2019г. на осуществление медицинской деятельности); меню; договор на оказание услуг по организации питания в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в период летних каникул с 30.06.2025-20.07.2025г. от 14.03.2025г. с ИП Михайленко Е.Н.; договор №01/01-2025 аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» от 01.01.2025г. между МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» и ИМ Михайленко Е.Н.; договор розничной купли-продажи №50 с ИП Даниленко А.А. от 19.02.2025г.; протокол лабораторных испытаний №72-01/09181-25 от 06.03.2025г. – воды питьевой «Кристалл» негазированной упакованной в РС-бутылки 19л.; справки ООО «Спецбиосервис» от 11.05.2024г., от 11.05.2025г. о проведении противоклещевой обработки; договор №0014834 возмездного оказания услуг по дератизации, дезинсекции, противомушинных мероприятий, дезинфекции от 17.05.2024г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» (акт об оказании услуг №0000-010433); договор №24-25 на отпуск питьевой воды от 09.01.2025г. с ООО «Коммунальное хозяйство; договор №19-25 на вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) от 09.01.2025г. с ООО «Коммунальное хозяйство»; договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником/владельцем нежилого помещения/объекта №ТО02КО0404000392 от 09.01.2025г. с ООО «Тюменское экологическое объединение»; муниципальный договор теплоснабжения №23-25 от 09.01.2025г. с ООО «Коммунальное хозяйство»; информационное письмо №25 от 17.03.2025г.; протоколы лабораторных испытаний: №72-01-05/01059-25 от 03.03.2025г., №72-01-05/01060-25 от 03.03.2025г. - вода питьевая централизованного водоснабжения; протокол лабораторных испытаний микроклимата №О.276 от 21.02.2025г.; протокол лабораторных испытаний искусственной освещенности №О.277 от 21.02.2025г.

Общие сведения об объекте:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (МАОУ ДО «ДДТ») расположено на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Фортуна» (МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна») по адресу: Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Заречная, 7, организуется для детей на время летних каникул.

Оздоровительное учреждение комплектуется из числа обучающихся одной образовательной организации.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость (посменно), пропускная способность): сотрудников - 14 человек, 5 человек - сотрудники пищеблока, детей – 70 человек.

Сроки открытия оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей:

2 смена с 30.06.25г. - 20.07.25г. в составе 70 человек в возрасте 10 – 17 лет.

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет не менее 21 календарного дня, что соответствует п.3.11.2 СП 2.4.3648-20.

Представлено информационное письмо №25 от 17.03.2025г.: в лагерь с дневным пребыванием детей планируется прием детей с ОВЗ (с задержкой психического развития и умственной отсталостью). Работа лагеря осуществляется по комплексной, краткосрочной программе «Путешествие Незнайки в страну Открытий».

Размещение объекта, благоустройство территории:

Здание МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна», двухэтажное, расположено в зоне жилой застройки.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Территория оздоровительного учреждения разделена по принципу функционального зонирования. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона.

Спортивная площадка имеет искусственное покрытие (прорезиненное). Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и на площадках, имеющих дефекты, не проводятся, что соответствует п.2.2.2. СП 2.4.3648-20.

В 2024г. были проведены мероприятия по акарицидной обработке территории, дератизации, дезинсекции, дезинфекции, противомушинные мероприятия. Представлены: справка ООО «Спецбиосервис» от 11.05.2024г. о проведении противоклещевой обработки, договор №0014834 возмездного оказания услуг по дератизации, дезинсекции, противомушинных мероприятий, дезинфекции от 17.05.2024г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» (акт об оказании услуг №0000-010433).

В 2025г. проведена акарицидная обработка (представлена справка ООО «Спецбиосервис» от 11.05.2025г. о проведении противоклещевой обработки). Мероприятия по дератизации и дезинсекции в 2025г. будут проведены по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует п.2.2.3, п.2.11.1.СП 2.4.3648-20. Вывоз осуществляется по договору (договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником/владельцем нежилого помещения/объекта №ТО02КО0404000392 от 09.01.2025г. с ООО «Тюменское экологическое объединение»).

Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Набор и площади помещений, оборудование:

Оздоровительное учреждение размещается в спортивном комплексе на первом этаже здания. В подвальных и цокольных этажах не размещаются помещения для детей и молодежи, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Минимальный набор помещений включает: игровые комнаты (комнаты отдыха), помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, кладовую для спортивного инвентаря, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям пп. 1.3., 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Выделены следующие помещения для организации лагеря: спортивный зал, раздевалка №1, раздевалка №3 – игровые, столовая.

Спальные помещения отсутствуют. Лагерь с дневным пребыванием планируют посещать дети с 10 до 17 лет.

Количество детей в игровых комнатах, помещениях для занятий кружков определено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного ребенка, соблюдении требований к расстановке мебели. Площадь помещений без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, рассчитано не менее 2,5 м² на одного обучающегося, что соответствует требованиям пп.2.4.2, 3.4.14. СП 2.4.3648-20, таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Дети обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель (столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 3685-21.

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

На первом этаже размещены туалеты для детей (молодежи) разного пола. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины на момент обследования обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4 СанПиН 1.2.3685-21. Для персонала имеется отдельный туалет.

В организации созданы условия для мытья рук отдыхающих, что соответствует требованиям п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

Ежедневная влажная уборка с применением моющих средств проводится в соответствии с графиком. График уборок помещений имеется, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. Представлено информационное письмо №25 от 17.03.2025г.: на базе МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна» не установлены вентиляционные установки.

На момент осмотра в помещениях насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

Медицинская деятельность в организации осуществляется медицинской организацией, что соответствует п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. Предоставлены: договор №8 о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей от 09.01.2025г. с ГБУЗ ТО «Областная больница №11» (р.п.Голышманово); выписка из реестра лицензий по состоянию на 22.03.2025г. (лицензия №ЛО41-01107-72/00369627 от 28.11.2019г. на осуществление медицинской деятельности).

Медицинское обслуживание детей осуществляется в поликлинике ГБУЗ ТО «Областная больница №11» Аромашевская районная больница по адресу: Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Строителей, д.66. Для временной изоляции заболевших детей предполагается использование отдельного помещения – кабинет.

Спортивный зал расположен на первом этаже. При спортзале оборудованы раздевалки, отдельно для мальчиков и девочек, инструкторская, снарядная. Раздевалки оборудованы скамьями и вешалками. В раздевалках при спортивном зале оборудованы туалеты и душевые. Спортивный инвентарь хранится в снарядной, что соответствует требованиям п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20.

В спортивном зале предусмотрены меры по профилактике травматизма и несчастных случаев: отопительные приборы ограждены деревянными решетками, на светильниках имеются защитные приспособления.

Питание организовано в столовой МАОУ «Аромашевская СОШ им. В. Д. Кармацкого», расположенной по адресу: Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Октябрьская, 35. Представлены: договор на оказание услуг по организации питания в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в период летних каникул с 30.06.2025г.-20.07.2025г. от ИП Михайленко Е.Н.; договор №01/01-2025 аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» от 01.01.2025г. между МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» и ИМ Михайленко Е.Н. Столовая расположена на первом этаже школы. Питание детей МАОУ ДО «ДДТ» осуществляется отдельно от детей МАОУ «Аромашевская СОШ им. В. Д. Кармацкого». Столовая по набору помещений и оборудованию укомплектована.

Для всех обучающихся созданы условия для организации питания. Количество посадочных мест в обеденном зале 140. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале. При обеденном зале установлено 8 умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест, что соответствует п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Оборудование пищеблока соответствует заявленному (утвержденному) меню.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающего на сырье, предусмотрены следующие помещения: мясо-рыбный цех, горячий цех (раздаточная зона, зона холодного цеха), моечная для кухонной и для столовой посуды, складское помещение для сыпучих продуктов, складское помещение для овощей и фруктов, складское помещение с холодильным оборудованием, бытовое помещение, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Обработка продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из него кулинарных полуфабрикатов происходит в отдельных зонах, отдельным оборудованием и инвентарем, что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений пищеблока:

Раздаточная линия оборудована прилавками для раздачи, мармитом, шкафами для столовой посуды.

Горячий цех разделен на зоны:

Зона готовой продукции оборудована 4 электроплитами с духовым шкафом с терморегулятором, 3 производственными столами, 2 пароконвектоматами, протирачной машиной, холодильником для суточных проб. Установлена производственная раковина, раковина для мытья рук. Над источниками выделения тепла установлена локальная система вентиляции.

Зона холодного цеха оборудована производственным столом, овощерезкой, картофелечисткой, производственной раковиной.

Мясо-рыбный цех оборудован электромясорубкой, 3 производственными столами (курица, рыба, мясо), 2 производственными ваннами.

Складское помещение оснащено среднетемпературным и низкотемпературным холодильным оборудованием для раздельного хранения овощей, фруктов, молока, мяса, кур и рыбы, стеллажами для хранения продуктов, кондиционером, гигрометром, местом для хранения личной и специальной одежды.

Оборудование моечной кухонной и столовой посуды: двухсекционная моечная ванна для мытья кухонной посуды (промаркирован объем, позволяющий обеспечить полное погружение кухонной посуды), раковина для мытья рук, стеллажи для хранения и сушки посуды, трехсекционная моечная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная моечная ванна для мытья стеклянной посуды и столовых приборов, посудомоечная машина, стеллажи для хранения и сушки столовой посуды.

Бытовое помещение оснащено шкафами для хранения личной и специальной одежды.

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке используются бактерицидные установки, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Над технологическим оборудованием, являющимся источниками выделения тепла и влаги установлена локальная вытяжная система вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, умывальная перед обеденным залом, туалеты, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Используются дополнительные автономные системы и оборудование для обеспечения горячего водоснабжения в производственных цехах и моечных, что соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (промаркированный), кухонная посуда, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2., п.8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится отдельно в производственных цехах. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Складские помещения для хранения продукции оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 3.13., п.8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для работников производственных помещений отведена комната персонала, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях исключения контактного микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции для работников оборудован отдельный туалет с раковиной для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), хранятся в специально отведенных местах, что соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В рамках противоэпидемических мероприятий организовано: имеется запас дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин-Д» для проведения ежедневной влажной уборки помещений; для гигиенической обработки рук используется на входе в здание и в туалетах кожный антисептик; составлены графики проведения ежедневных и генеральных уборок; для регулярного обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей используется переносной облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный.

Внутренняя отделка помещений:

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки имеют влагостойкое покрытие, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Отделка помещений: пол в спортивном зале – деревянный (окрашен краской), в раздевалках выполнен кафельной плиткой, стены и потолок в спортивном зале выполнены профлистами (окрашены), в раздевалках стены окрашены краской, потолок – металлический сайдинг.

Световой режим:

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующего субъекта соответствуют гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний искусственной освещенности №О.277 от 21.02.2025г.), что соответствует требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20. Исследования выполнены испытательной лабораторией (центром) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM52).

Игровые комнаты обеспечены боковым естественным освещением, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Наличие трещин и иное нарушение целостности стекла при осмотре не обнаружено. Оконные стекла чистые без загрязнений, на момент осмотра, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшают светоактивную площадь оконного проема, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными лампами со спектрами светового излучения: белый, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков, что соответствует требованиям п. 2.8.8. СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим:

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Отопление центральное (представлен муниципальный договор теплоснабжения №23-25 от 09.01.2025г. с ООО «Коммунальное хозяйство»). В качестве отопительных приборов используются радиаторы с ограждающими устройствами. Система вентиляции естественная.

В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов (протокол лабораторных испытаний температуры воздуха, относительной влажности воздуха №О.276 от 21.02.2025г.), что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Исследования выполнены испытательной лабораторией (центром) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM52).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение, канализация, санитарное оборудование помещений:

Здание оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения, автономной системой водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Представлены: договор №24-25 на отпуск питьевой воды от 09.01.2025г. с ООО «Коммунальное хозяйство»; договор №19-25 на вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) от 09.01.2025г. с ООО «Коммунальное хозяйство». Помещения оборудованы нецентрализованными (автономными) системами горячего водоснабжения, установлены водонагревающие устройства (электроводонагреватели), что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (протоколы лабораторных испытаний №72-01-05/01059-25 от 03.03.2025г., №72-01-05/01060-25 от 03.03.2025г. - вода питьевая централизованного водоснабжения), что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20. Исследования выполнены испытательной лабораторией (центром) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», в г. Ишиме, Ишимском, Абатском,

Викуловском, Сорокинском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AM52).

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей, что соответствует требованиям п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов что соответствует п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организуется посредством выдачи детям воды промышленного производства через установки с дозированным розливом (диспенсеры), что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Представлены: договор розничной купли-продажи №50 с ИП Даниленко А.А. от 19.02.2025г.; протокол лабораторных испытаний №72-01/09181-25 от 06.03.2025г. – воды питьевой «Кристалл» негазированной упакованной в РС-бутылки 19л.; дата изготовления: 13.02.2025; срок годности: 6 мес; номер партии: 05; объем партии: 6297 шт; упаковка: бутылка из полимерных материалов. Инструментальные измерения выполнены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510119). Хозяйствующий субъект, на момент осмотра, обеспечен запасом чистой посуды (одноразовой), что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключаяющее доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

В помещениях хозяйствующего субъекта имеются емкости для сбора мусора. Переполненные емкости для мусора не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляться в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений, что соответствуют требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.


Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Заключение:

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, заявленных Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» (МАОУ ДО «ДДТ») для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Фортуна» (МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна»), расположенного по адресу: Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Заречная, 7, установлено соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СП 2.4.3648-20


«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21).

Специалист ОИ, врач по общей гигиене



О.Ф. Гаврикова

Технический директор ОИ,
врач по общей гигиене



О.В. Склюева